



XXVI Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 8 a 10 de abril de 2024

**Drogas e interseccionalidad: repensando las inequidades
con énfasis en niñeces, adolescencia y juventud**

Financiado por:



Colaboran:




Drogas de síntesis

Mireia Ventura- Energy Control-ABD



SÍNTESIS DE ANFETAMINAS

Synthetic drugs, precursors and related chemicals: understanding the connections



Fuente: European Drug Markets-EMCDDA 2019

El uso de sustancias que pueden ser fácilmente convertidas en precursores, la producción a escala industrial y la adopción de métodos empleados en la industria farmacéutica han permitido la producción a bajo coste de grandes cantidades de MDMA y anfetamina

Simplified general schema of synthetic drug production

1. Precursor conversion

BMK for amphetamine/methamphetamine
 APAAN, APAA, MAPA, glycidic derivatives of BMK

Synthetic drug production requires drug precursors, often produced from alternative chemicals in conversion laboratories using acids.

PMK for MDMA
 Safrole, glycidic derivatives of PMK, MD-APAAN



2. Synthesis/cooking

BMK → amphetamine/methamphetamine
 PMK → MDMA

The next step involves converting precursors to drugs. Other chemicals are needed and vary depending on the production process.

3. Separation




After the chemical synthesis is complete, the drug is present in a reaction mixture, and sodium hydroxide is added to separate the drug base, in the form of a crude oil.

4. Purification




The crude base oil is then purified by distillation or some other method.

5. Crystallisation




Acids are used to convert the base oil to a solid salt form. Sulfuric acid is used to obtain amphetamine sulfate and hydrochloric acid is used to obtain methamphetamine hydrochloride and MDMA hydrochloride.

6. Finishing



The finishing stages include filtering, drying, cutting, processing and packaging as powder or crystals, or pressing as tablets.

SÍNTESIS DE ANFETAMINAS



MDMA, anfetamina y metanfetamina se producen en Europa. La producción de MDMA y anfetamina se concentra en Holanda y, en menor medida, en Bélgica bajo control de grupos holandeses. La producción de metanfetamina se produce en Europa central, especialmente en Chequia.

Fuente: European Drug Markets-EMCDDA 2019

Se estima que, cada año, el mercado europeo producirá entre 51 y 80 toneladas de anfetamina y metanfetamina, y entre 50 y 70 millones de pastillas de MDMA.

SÍNTESIS DE ANFETAMINAS



El vertido de residuos de la producción de MDMA y anfetamina provoca daños medioambientales, riesgos para la salud y elevados costes de limpieza. El uso de nuevas sustancias químicas para la producción de precursores podría empeorar la situación.



El TRIANGLE DE ZINBERG

De què depèn com ens afecten les drogues?

Una manera de saber interpretar i entendre el CONSUM i els efectes de les DROGUES és a través del TRIANGLE DE ZINBERG. És una manera senzilla i pràctica per ANALITZAR EXPERIÈNCIES viscudes o PREVENIR situacions desagradables i EVITAR RISCOS innecessaris.

CONTEXTE

Hem de valorar sempre on estem i amb qui estem. El context, la situació i la companyia són factors que influeixen en com cada persona viu la seva experiència.

Com ens relacionem construeix l'ambient de la festa. Relaciona't amb respecte i sense jutjar.

RECOMANACIONS

Intentem sempre estar rodejades de gent coneguda i de confiança. El suport de les amistats no te'l trobaràs enlloc més.

No ens hem de sentir obligades a seguir el ritme de ningú. Marca el teu propi ritme. Sempre es parla de la pressió de grup. És inevitable sentir influències d'altres, però d'això no en pot dependre la nostra diversió. Pren les teves pròpies decisions.

Si no estem a gust en un lloc o amb determinades persones no tenim perquè quedar-nos i molt menys consumir. Pot portar-nos a viure moments desagradables.

Tot i la percepció que hi ha, no en tots els contextos ni totes les persones consumeixen, no ens hem de sentir malament ni diferents per viure la festa a la nostra manera.

SUBSTÀNCIA

Consumir més no sempre és millor, al contrari, l'excés pot portar a descontrolar-se i a patir experiències difícils de gestionar. Recorda, menys quantitat és més diversió.

La barreja de diferents substàncies altera els efectes del que hem pres. Pot ser que tot allò que buscàvem es perdi per la influència d'aquesta mescla. Podem emportar-nos una decepció.

Oblidem-nos que les drogues legals com l'alcohol i el tabac són menys perilloses que les il·legals, aquesta classificació no està relacionada en absolut amb la nostra salut.

RECOMANACIONS

Informa't prèviament i gaudeix de la festa! És bàsic saber el que estem prenent per gestionar millor els plaers i els riscos: quantitats, dosi de prova, efectes desitjats i no desitjats, intoxicacions, interaccions amb altres drogues, contraindicacions, vies d'administració, etc.

PERSONA

Prendre drogues ens pot potenciar les emocions, des de l'eufòria desmesurada fins a la tristesa.

Consumir no ens ajuda a oblidar ni a solucionar els problemes. En moments difícils hem d'estar amb més serenitat que mai.

El consum pot ser una part de la nostra identitat, però no defineix qui som. És absurd que etiquetem a les persones per si consumeixen o per quin tipus de drogues prenen. Evitem l'estigma i els prejudicis.

Existeix la tolerància, que implica consumir més per obtenir els mateixos efectes. Això pot augmentar els riscos i poden disminuir els plaers.

RECOMANACIONS




Ens hem de conèixer a nosaltres mateixes, l'experiència que tenim, les reaccions del nostre cos davant del consum i quina festa volem viure. Existeixen molts factors físics que influeixen i que ens fan úniques (sexe, gènere, edat, pes, etc.). Si estem en un mal moment emocional, hem de saber posar-nos límits o saber dir que no. Ja vindran temps millors per gaudir plenament de les experiències.

Amb aquests 3 factors podem també entendre la **DEPENDÈNCIA** com un concepte complex on es relacionen múltiples aspectes dins d'aquestes 3 dimensions, més enllà de tenir en compte només la substància.

A diferència de la dependència, existeix el fet d'**EXCEDIR-SE EN EL CONSUM**, és a dir, quan apareixen efectes no desitjats. Aquests no només estan relacionats amb la sobredosificació de la substància, ja que també influeixen altres aspectes que tenen a veure amb el context i la persona.

[Material en pdf](#)

ANFETAMINAS (Substancia, persona y contexto)





	ANFETAMINA	METANFETAMINA	MDMA
<i>Nombre</i>	Speed (Esp)	Shaboo,tina,meta(Esp) Crystal,speed (USA)	Eme,cristal,pastis(Esp)
<i>Dosis</i>	30mg		100mg
<i>Efectos</i>	Estimulante		Empatógeno
<i>Duración</i>	6h	12h	4h
<i>Vía</i>	Esnifada	Esnifada Fumada, iv	Oral
<i>Potencial de dependencia</i>	Moderado	Elevado	Bajo
<i>Patrón de uso</i>	Ocasional, ocio	hardcore	Ocasional, ocio

NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

- ✓ Research Chemicals (RC)
- ✓ Legal Highs (LH)
- ✓ New/Novel Psychoactive Substances (NPS)



NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



Alexander Shulgin → Research Chemicals

Alexander Shulgin



Smartshops/Headshops → Herbal XTC → Legal Highs

Peyote y mescalina

- ✓ El concepto más ampliamente aceptado y usado en la literatura científica es el de “nuevas sustancias psicoactivas”.
- ✓ Los medios de comunicación han usado masivamente los nombres más sensacionalistas (la flakka, droga caníbal).
- ✓ Hay consenso al considerar que estas sustancias se han creado para emular los efectos de las drogas ilegales y ser distribuidas como no aptas por el consumo humano a través de canales legales.





- ✓ Productos herbales y sintéticos vendidos en un empaquetado atractivo y sugerente a través de diferentes canales como alternativas legales a sustancias controladas (EMCDDA, 2011).
- ✓ Son vendidos como no aptos por uso humano para evitar controles sanitarios. A veces especifican usos diferentes al consumo: sales de baño, abono por plantas, incienso...
- ✓ No ofrecen información sobre su composición.

LEGAL HIGHS

NO DA POSITIVO EN LA U.C.A. · NO DA POSITIVO EN CONTROL ANTIDROGA · NO

[Blog](#) [Contacte con nosotros](#) [Iniciar sesión](#)



SUSTANCIAS LEGALES

Carrito: vacío

POLVOS

PASTILLAS

HIERBA

SEMILLAS ALUCINÓGENAS

Beneficiate de nuestra venta al por mayor. Súper descuentos. Podrás sacar tu propio beneficio.

*Más info a pie de página (venta al por mayor)

NUEVOS

LOS MÁS VENDIDOS



<http://www.subidonlegal.com/>

LEGAL HIGHS

amsterdam
-SHOP.GS

Moneda € Contacto Mapa del sitio Favoritos Buscar

Bienvenido, [Entrar](#)
[Su cuenta](#) [Carrito: vacío](#)

Bienvenidos a Amsterdam-Shop España

Promoción especial para los siguientes productos:

Categorías

- Hierba
- Pastillas
- Pajeros

Información

- Pedidos y envíos
- Normas
- Contacto
- ¿Cómo realizo el pedido?

Carrito

Sin producto	
Transporte	€0.00
Total	€0.00

[Carrito](#) [Confirmar](#)

Novedades

no hay nuevos productos en este momento.

<http://www.amsterdam-shop.es/sklep/>

CHARGE+
THE BEST WHISTLE CLEANER
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION

INGREDIENTS:
Vitamin C, Magnesium, Creatine, Amino Acids Blend,
Caffeine, Herbal Blends, Minerals

www.chargeparty.com
Manufactured in EU under licence for Total Trading Ltd, Belize

11/14
1430


ENERGY CONTROL

- 2011: 4-FMC + lidocaína
- 2011: 4-FMC + lidocaína + cafeína
- 2011: MDPV + cafeína
- 2012: 3-FMC + benzocaína + cafeína + subproductos
- 2013: 4-FMC + cafeína + lidocaína
- 2013: 4-FMC + benzocaína + cafeína + desconocida
- 2014: MDPV
- 2014: 3-FMC + cafeína + subproductos
- 2014: 3-FMC + benzocaína + cafeína
- 2014: 3-FMC + benzocaína + cafeína

RESEARCH CHEMICALS

- ✓ Sustancias sintéticas no controladas por las Convenciones Únicas y vendidas en forma pura, normalmente a través de Internet.
- ✓ Sí que ofrecen información sobre su composición





**RESEARCH
CHEMICALS**
rcnet-chemicals.com

Welcome to RCNET-Chemicals!

My Cart:
0 item(s) - £0.00

Home My Account Checkout News Log In English £ Search

Research Chemicals

- Ethylphenidate
- Methiopropamine
- 2-Aminoindane
- Synthacaine
- Nitracaine
- NM2AI
- BK-2CB
- Diphenidine
- Methoxphenidine
- 3-fluorophenmetrazine / 3-FPM

Cannabinoids

- 5F-PB22
- STS-135
- 5F-AKB48
- Incense Blends
- THJ-2201
- THJ-018
- AB-Fubinaca
- AB-Chminaca
- MMB-Chminaca (NEW)

Pellet Products

RCNET-CHEMICALS.COM

MARCH OFFER!!


20% DISCOUNT OFF ALL ORDERS

USING CODE 'RC20' AT CHECKOUT


OFFER VALID THROUGHOUT MARCH 2015
MAXIMUM TRANSACTION VALUE £500

Featured Products

Synthacaine



RESEARCH CHEMICALS




RESEARCH CHEMICALS



Imatge: <http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1267582/The-Chinese-laboratories-scientists-work-new-meow-meow.html>

MEFEDRONA



- ✓ Familia: Catinona
- ✓ Estimulante/empatógeno
- ✓ Redosis compulsivas, resacas pronunciadas.
- ✓ Dosis:
 - Oral (100-200 mg, ~ MDMA)
 - Esnifada (30-90 mg, ~ Cocaína)



▶ Watch **ONE-MINUTE WORLD NEWS**

Page last updated at 16:47 GMT, Wednesday, 17 March 2010

✉ E-mail this to a friend

🖨️ Printable version

Review pledged over use of legal hi

The legality of the drug mephedrone will be examined "very speedily, very carefully" following the deaths of two teenagers, Lord Mandelson has said.

The business secretary said the government would take "any action" needed to deal with the drug.

Louis Wainwright, 18, and Nicholas Smith, 19, died in Scunthorpe on Monday after taking the drug.

Four people have been arrested in connection with the deaths, including two men aged 26 and 20 and a boy of 17.

The Home Office said it would receive advice from the Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) on 29 March.

The ACMD said its chairman, Professor Les Iverson, had discussed mephedrone with Home Secretary Alan Johnson, who had expressed "grave concern".



Police said the friends had been out drinking on Monday



FREE METRO 17.03.2010 metro.co.uk

Free at last
Kidnap boy is on way home PS

NEWS Juries may include 90yr-olds
People in their 90s could be allowed to serve on juries after proposals to raise the age limit of 70 were rejected. But there have been fears that the older people may not be able to keep track of court cases. **19P**

SHOWBIZ 'Jacko' in £165m record deal
The Michael Jackson phenomenon is set to roll on after his estate signed the biggest ever music contract. The £165million deal with Sony includes a new album and some limited-edition vinyl and new packages of his classic hits. **19P**

60 SECS Craig: I'm still Mr Nike guy
Clean living singer Craig David who wrote all about his biggest club chart success. I've got 200 pieces in my London house and 100 in my Miami place. In contrast **19P**


SPORT US Masters comeback for Tiger
Tiger Woods yesterday announced he will play at next week's Masters. His comeback follows a four-month break after a serious shoulder injury that led to getting cancer. **19P**

Meow meow kills 2 teenage friends

By Jo Meale

Two teenage friends died within a few hours of each other after taking the legal drug mephedrone, police revealed yesterday. Louis Wainwright, 18, and Nicholas Smith, 19, had been drinking together until the early hours of Monday but were found dead at different addresses later that day. Their deaths were being linked by police to the drug, also known as meow meow. Six other people needed hospital checks-up. One of them was later discharged and arrested and was being questioned by police last night alongside mephedrone. Police in Bournemouth, where the teenagers died, urged anyone who had taken the drug to go to hospital "as a matter of urgency". Ken Aldridge, from police community relations for North Wessex, said: "It's because this is legal to possess it that we think that this is at all safe. The latter deaths are treated by hospital staff for the drug, which is sold legally online as a legal food, to be honest. Also known as meow meow or meow, it gives users a high similar to cocaine or amphetamines. Police were first called to Mr Wainwright's home in Lee Road, Wainwright, at midnight on Monday. Four hours later they received a second call about Mr Smith, who had been found dead at an address in Southway. Mr Smith's father, Steve, said: "We think he had been taking this drug on the night out. I don't want him to be labelled a druggie because he wasn't. He was just an average kid with friends enjoying himself, a normal, caring, hard-working lad. I just don't want any other family to go through this on any other kids in the lifetime of this. He was 17, for God's sake."

Victims of drugs Louis Wainwright and Nicholas Smith had been friends since school



HAPPY ST PATRICK'S DAY

FOR A ST PATRICK'S DAY CELEBRATION TO REMEMBER, O'NEILL'S IS THE ONLY PLACE TO BE.

COME AND ENJOY THE CELEBRATION WITH YOUR FRIENDS AT O'NEILL'S.CO.UK

Rooms a Day at facebook.com/ooneillspubs

oneill's

ONE DAY, ONE PLACE

europapress.es | INTERNACIONAL

Miércoles, 6 de octubre 2010

Últimas noticias

INTERNACIONAL > Unión Europea Europa Rusia y ant. rep. Oriente Próximo Magreb África

DESTACADAS

Los test toxicológicos demuestran que la mefedrona no fue la causa de la muerte de dos adolescentes en marzo

LONDRES, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los análisis toxicológicos han demostrado que el consumo de mefedrona no fue la causa de la muerte de los dos adolescentes británicos que fallecieron en extrañas circunstancias el pasado marzo.

Según los resultados, no había rastros de la droga en la sangre de ninguno de los dos. La muerte de Louis Wainwright y Nicholas Smith, de 18 y 19 años, respectivamente, despertó una polémica en Reino Unido por el consumo de mefedrona, un estimulante sintético que era fácil de adquirir y que había ganado popularidad entre la juventud.

El Gobierno laborista ilegalizó en abril esta droga y la catalogó como de Clase B, categoría a la que pertenecen las anfetaminas y el cannabis, informó la BBC.

La Policía de Humberide llevó a cabo las pesquisas iniciales y sugirió que las muertes estaban relacionadas con el consumo de M-CAT, uno de los nombres por los que se conoce a la mefedrona. Por esta razón recomendó a cualquiera que hubiese consumido la droga que acudiera con urgencia a un hospital. Los agentes creían también que Wainwright y Smith habían tomado alcohol y metadona.

Una portavoz de la Policía no quiso confirmar ni desmentir las conclusiones del estudio. "El informe patológico, que incluye hallazgos toxicológicos, (...) no está completo todavía", señaló. La misma portavoz adelantó que el cuerpo estudiará el informe una vez se haya completado.

A la mefedrona se le relaciona con 34 muertes en Reino Unido, pero sólo se ha demostrado que es la causa de una de ellas.


Mephedrone found not guilty, but the next legal high may be a killer

Former Lib Dem MP **Evan Harris** argues that the rush to make mephedrone illegal - despite a lack of evidence it had caused deaths - has put young people in even greater danger



Mephedrone was not responsible for the deaths of teenagers Nicholas Smith (above) and Louis Wainwright. Photograph: Humberide Police/PA

MDPV o "Droga Caníbal"



- ✓ Estimulante muy mediático
- ✓ Uso compulsivo, resaca pronunciada
- ✓ Dosis ~ 10mg. Efectos parecidos a la cocaína
- ✓ Vendido como falso éxtasis

SUCESO | Denominada 'sales de baño'

El 'caníbal' de Miami actuó bajo los efectos de una nueva droga



Imagen del 'caníbal' y de su víctima

laSexta
noche


Programas > La Sexta Noche > Reportajes

LA SEXTA NOCHE | NUEVA SUSTANCIA ALUCINÓGENA

Llegan a España las 'Sales de baño', una droga que fomenta el canibalismo

En octubre de 2012, el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, da la voz de alarma. Existe una nueva droga alucinógena conocida como 'Sales de baño' que causa furor en Estados Unidos y que ya ha llegado a España.

ALPHA-PVP o “La Flakka”



- ✓ Sustituto “droga cannibal”
- ✓ Dosis ~ 10 mg
- ✓ Vendido como falso éxtasis
- ✓ Algunas muertes reportadas

ES UNA MEZCLA DE **CRACK Y METANFETAMINA**
CON LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS SALES DE BAÑO

**‘FLAKKA’, OTRA
DROGA QUE
VUELVE LOCO AL
QUE LA CONSUME**



▶ En EEUU han saltado las alarmas **por la agresividad que desata**

▶ Se consume con los **cigarrillos electrónicos**

Krokodil, Shabú...
Las drogas más peligrosas del mundo

La heroína cannibal
La droga que pudre la piel


CRÓNICA • El reportero se somete a un ensayo: probar él mismo la droga que anula la voluntad

Mi noche de burundanga




📷 Momento en el que el periodista mezcla el polvo de burundanga con vino para probar | LUCAS DE LA CAL

- En Sudamérica la llaman 'aliento del diablo' y aquí cada vez más delincuentes la usan para violar o robar



Check Your Drink - CYD



Drink spiking has become a significant problem in many parts of the world, with an increasing diversity of people being impacted by this crime. We at NeutraPharma are proud to introduce a potential solution to keeping our communities safe from the dangers of drink spiking.

CYD (Check Your Drink) is a simple to use but highly effective drink spike test which detects, within seconds, the presence of widely used drink spiking ~~drugs such as GHB and Ketamine.~~

CYD is now widely available in pharmacies and online, in convenient packs to fit in pockets or bags, and offers the opportunity to stay safe from drink spiking when travelling, socialising or just going about daily life.

[View Product](#)

Y CUANDO YA NO HAY NI DROGAS?

MANU MARLASCA Y LUIS RENDUELES

Territorio negro: Qué fue de los pinchazos en discotecas que causó pánico entre las jóvenes

Manu Marlasca y Luis Rendueles repasan la oleada de pinchazos a mujeres en discotecas que generó una auténtica psicosis entre los jóvenes el verano pasado.

ondacero.es

Madrid | 24.04.2023 17:23



https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-negro-que-fue-pinchazos-discotecas-que-causo-panico-jovenes_2023042464469f012e790c0001973dd3.html

¿Qué es Energy Control?




**Reducción de
riesgos**

- ✓ Estrategias comunicativas
- ✓ Outreach
- ✓ Peer-to-peer
- ✓ **Servicios de análisis**

Y QUÉ ESTAMOS DETECTANDO?

- Fenetilaminas
- Aminoindanos
- Arilciclohexilaminas
- Cannabinoides
- Catinonas
- Indolalquilaminas (triptaminas)
- Arilalquilaminas
- Benzodiazepinas
- Otras
- Opioides
- Piperazinas
- Piperidinas y Pirrolidinas




TIPOS DE NPS

La Rueda de las Drogas

Un nuevo modelo de conocimiento sobre sustancias psicoactivas

[Versión póster 3.0.1 - 15/04/2022]



Anillo exterior: Efectos por categoría
Anillo intermedio: Sustancias psicoactivas establecidas
Anillo interior: Nuevas sustancias psicoactivas (NSP)


No debe utilizarse con fines comerciales - visite www.thedrugswheel.com para obtener detalles sobre la licencia
Traducida por Anton Gomez-Escobar (Energy Control)

CONTEXTOS DE USO




www.chemsafe.org

CONTEXTOS DE USO



METAFEDRONA (3-MMC)



- ✓ A principios del 2021 la EMCDDA añadió la 3-MMC a la lista de NPS bajo cuidados intensivos
- ✓ En octubre del 2021 Holanda prohibió la venta de 3MMC y otras NPS: Hexen, α PHP, Etizolam....
- ✓ El stock restando se movió en España, último país a Europa donde la 3MMC todavía se podía vender como material de laboratorio (hasta febrero 2023)


3-CMC BAN INCOMING - WHOLESALE ALREADY LIMITED !

We are hearing of ban incoming on 3-CMC , if like the last ban they tend to come in sooner than expected !
Ban date we are being told is MAY/JUNE But we are already getting supply problems.

ORANGE CHEMS

The Chemical Shop Every One is Talking about.

CATINONAS TIPO PIROVALERONAS




Dosis activa: 10 mg

Vías: Esnifada i fumada


Posible sustituo
metanfetamina en
contextos chemsex




DISOCIATIVOS



Ketamine



Methoxetamine



3-MeO-PCE

Madrid

«Tucibi»: la nueva droga que engancha y destruye a la alta sociedad madrileña

» Se trata de una sustancia sintética, creada en Colombia, que provoca agitación, alucinaciones y distorsión sensorial

12



Compartir



Compartido 1.5k veces



Dos bolsas con tucibi, la «droga de la élite» - CNP

CONTENIDOS RELACIONADOS



> Golpe en Madrid a una red de productores de tucibi, «la droga de la élite»

> Así operaba «El gueto», el «supermercado» de heroína y cocaína de Puente de Vallecas

> Descubierto en Barajas con 400 gramos de cocaína en los testículos

Pin it

1



Tusibí

Sustancias principales

Descripción

Efectos deseados

Dosis

Duración

Riesgos

Interacción con otras
drogas y fármacos

Recomendaciones de
Reducción de Riesgos

Legislación



<https://energycontrol.org/sustancias/tusibi/>


TUSIBI o TUSI



TUSIBI

Financiado por:
 MINISTERIO DE SANIDAD
 SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

#TusiSabesLoQueTeMetes



BENZODIAZEPINAS



Dosi: 1-2 mg



Dosi: 100-200µg



W048465

Date Received: 19 Feb 2024

Postcode: PL3 -

Purchase Intent: Diazepam

Package Label: Diazepam

Sample Colour: Blue

Sample Form: Tablet

Consumption Method: Not Stated

Self-Reported Effects: Not Stated

Sample Upon Analysis (Major): Bromazolam, Metonitazene

Sample Upon Analysis (Minor):



[Click to Enlarge](#)

LA "DROGA ZOMBIE"

PORTADA | PROGRAMAS | CUATRO AL DÍA

El fentanilo llega a España: la 'droga zombie' que arrasa en Estados Unidos y que es 50 veces más fuerte que la heroína

Cuatro al día
04/08/2023 · 21:05h.



El fentanilo llega a España: la 'droga zombie' que arrasa en los Estados Unidos 50 veces más fuerte que la heroína

LARAZÓN 25

Actualidad

El auge mortal del fentanilo o 'Droga Zombie': la sustancia más peligrosa de EEUU

Es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina



Consideraciones sobre la presencia de fentanilo en España

Agosto 2023

[Link nota de prensa](#)


David Mansfield · Jun 6 · 20 min read

Truly Unprecedented: The Taliban Drugs Ban v2.0.

Updated: Jun 7

With the Taliban having exceeded expectations and reduced poppy cultivation to levels not seen since 2001, there is now a real need to understand the potential effects of the drugs ban on Afghanistan, the region, and further downstream.

Figure. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022



Home / Media & Press

NEWS

Mexican cartels bringing drug expertise to the EU, new report finds

Cocaine and methamphetamine linked to Mexican criminal groups emerging in EU, while rising violence and appearance of fentanyl are potential future threats

14 DEC 2022

RADAR alert

Scotland's Drugs Early Warning System

Nitazene-type drugs in Scotland

There is an increase in the availability of a new type of synthetic opioid drugs called nitazenes. They are also known as 2-benzyl benzimidazole opioids. **Due to their unexpected presence in the drug supply and high potency, nitazenes pose a substantial risk of overdose, hospitalisation and death. PHS strongly recommends people do not take non-prescribed oxycodone tablets.**

Cascade alert to: people working in drug and alcohol services, emergency services, health care settings and high-risk settings inc. prisons.

Nitazene mis-sold as oxycodone.
Photo credit: WEDINOS, W026272

This alert applies to all of Scotland.
There have been multiple detections in Lothian, Grampian and Greater Glasgow and Clyde, in both communities and custodial settings.

Nitazenes detected in Scotland include:

- **N-pyrrolidino-etonitazene (etonitazepine or NPE)**
- **metonitazene**
- **protonitazene**

Most detections fall into one of two groups:

- in **counterfeit tablets** mis-sold as oxycodone. Usually blue stamped with half score, '30' and 'M'.
- in white **paper/blotter** form mainly in prison seizures.

Opioid harm reduction advice applies to nitazenes, with greater vigilance advised due to the potency.

- **Test before use.** Use the drug testing service www.wedinos.org
- **Dose low.** Take a test dose (small part of pill/paper).
- **Go slow.** Leave as long as possible between doses.
- **Avoid mixing drugs** including alcohol and medicines. This increases the risk of overdose.
- **Use in company.** Stay with people who can respond in an emergency.

Naloxone is a life-saving medicine that can temporarily reverse the effects of an opioid overdose.

- Naloxone should be given to anyone who is unresponsive and displaying the signs of an overdose (snoring, difficulty breathing, pin-point pupils, blue lips).
- Due to the potency of nitazenes, multiple doses of naloxone may be required before the overdose is reversed.
- Doses should be administered one at a time, waiting 2 to 3 minutes between each dose.
- Get naloxone from your local drug service or order online from www.sfad.org.uk


In an emergency
Always get help quickly - stay calm, call 999 and ask for an ambulance. Give as much information as you can and be honest about what was taken.

Alert number: 2023/04
Version number: 1.0
Release date: 24 January 2023

Contact
To make a report or find out more visit www.publichealthscotland.scot/RADAR or email phs.drugsradar@phs.scot

Public Health Scotland

LA "DROGA ZOMBIE"



Heroin

Carfentanil

Fentanyl



- ✓ Máxima información
- ✓ Importancia de las dosis
- ✓ Dosis test
- ✓ Evitar mezclas
- ✓ Vías seguras de administración
- ✓ No consumir en solitario
- ✓ Analizar antes de consumir

- ✓ Las sustancias más consumidas en entornos recreativos son el alcohol, el cannabis, el éxtasis y otros estimulantes como la cocaína y la anfetamina. En los últimos años, se han ido introduciendo otras sustancias que complementan el menú psicoactivo.
- ✓ Los servicios de análisis de sustancias son una poderosa herramienta para contactar con las personas que consumen drogas y para monitorear cómo evoluciona un fenómeno extremadamente dinámico.
- ✓ Están apareciendo un conjunto de sustancias (NPS) que cambian constantemente y que mayoritariamente se venden por internet. La presencia de estas sustancias en el mercado ilegal es cada vez más frecuente.
- ✓ El fenómeno es muy complejo y requiere la coordinación de todos los recursos existentes.



**XXVI Seminario
Iberoamericano
sobre Drogas y
Cooperación**

¡MUCHAS GRACIAS!

